

DJEĆJA KOLICA ROAN BLOOM

UPOZORENJE

VAŽNO! SIGURNOST DJETETA MOŽE BITI UGROŽENA AKO SE NE PRIDRŽAVATE OVIH UPUTA.

VAŽNO! SAČUVAJTE UPUTE ZA UPORABU KAKO BISTE IH I UBUDUĆE MOGLI KORISTITI.

1. **UPOZORENJE:** Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
2. **UPOZORENJE:** Koristite pojas kada dijete počinje samostalno sjediti.
3. **UPOZORENJE:** Ne koristite druge podloške već samo onaj koji je isporučio proizvođač
4. **UPOZORENJE:** Prije nego koristite kolica provjerite je li sklopivi mehanizam osiguran u mjestu.
5. **UPOZORENJE:** Uvijek koristite remen za prepone zajedno s remenom za kukove.
6. **UPOZORENJE:** Svako opterećenje postavljeno na ručku kolica utječe na njihovu stabilnost.
7. **UPOZORENJE:** Proizvod nije namijenjen uporabi dok se rolate ili trčite.
8. **UPOZORENJE:** Kolica su namijenjena samo jednom djetetu.
9. **UPOZORENJE:** Kolica su namijenjena djeci u dobi od 0- 36 mjeseci i težine do 15 kg.
10. **UPOZORENJE:** Ne ostavljajte kolica s djetetom na ukošenim površinama, čak i ako je kočnica osigurana.
11. **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti kolica ako je bilo koji dio oštećen.
12. **UPOZORENJE:** Kada sklapate i rasklapate kolica provjerite je li dijete na sigurnoj udaljenosti.
13. **UPOZORENJE:** Prilikom podešavanja kolica provjerite ne dodiruju li pomični elementi proizvoda dijelove tijela djeteta.
14. **UPOZORENJE:** Uvijek osigurajte kočnicu kada kolica nisu u uporabi.
15. **UPOZORENJE:** Maksimalno opterećenje košare je 3 kg.
16. **UPOZORENJE:** Maksimalno opterećenje torbe je 2 kg.
17. **UPOZORENJE:** Svaka torba ili neko drugo opterećenje na ručkama kolica utječe na njihovu stabilnost.
18. **UPOZORENJE:** Koristite samo originalne dijelove koje je odobrio proizvođač

- 19. **UPOZORENJE:** Ne koristite kolica na stepenicama.
- 20. **UPOZORENJE:** Spremajte kolica na mjesto nedostupno djeci.
- 21. **UPOZORENJE:** Maksimalni dozvoljeni pritisak zraka u kotačima je 0,8 bara (bez obzira na oznaku na kotačima). Veći pritisak može izazvati oštećenja na naplatcima.
- 22. **UPOZORENJE:** Prije uporabe provjerite jesu li mehanizmi za pričvršćivanje nosilice, kolica i auto sjedalice pravilno fiksirani prije uporabe.
- 23. **UPOZORENJE:** Ne dozvolite djetetu da se igra s proizvodom. Ne ljuljajte kolica, jer to može oštetiti njihovu strukturu.
- 24. **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli ozlijede provjerite je li dijete na dovoljnoj udaljenosti kad sklapate ili rasklapate proizvod.
- 25. **UPOZORENJE:** Svako opterećenje na ručkama, naslonu ili bočnim dijelovima kolica može utjecati na njihovu stabilnost.
- 26. **UPOZORENJE:** Sjedala nisu namijenjena djeci mlađoj od 6 mjeseci.
- 27. **UPOZORENJE:** Uvijek koristite sustav pojasa.

6

PODEŠAVANJE OSOLONCA ZA NOGE

Jedinica za sjedenje opremljena je osloncem za noge podesivim u dvije ravnine. Kako biste podesili visinu oslonca za noge, pritisnite okrugli gumb sa svake strane oslonca (sl. 16). Kako biste promijenili duljinu oslonca za noge pažljivo nagnite gornji dio oslonca i pomaknite ga u željeni položaj (sl. 17).

SASTAVLJANJE / RASTAVLJANJE ODBOJNIKA

Sjedalica je opremljena sigurnosnim odbojnikom. Kako biste montirali sigurnosni odbojnik gurnite mehanizam za pričvršćivanje na montažne otvore s obje strane sjedala (sl. 18). Kako biste demontirali odbojnik pritisnite gumb s obje strane odbojnika (sl. 19) i podignite ga. **PAŽNJA!** Uvijek koristite sjedalicu s odbojnikom.

POKROVNA KUPOLA SJEDALA

Sjedalica je opremljena pokrovnom kupolom. Kako biste montirali pokrovnu kupolu gurnite mehanizam za pričvršćivanje na montažne otvore s obje strane sjedala (sl. 20). Kako biste demontirali pokrovnu kupolu pritisnite crveni gumb s obje strane i izvadite ju iz otvora. (sl. 21).

SIGURNOSNI SUSTAV

Sjedalica je opremljena sigurnosnim sustavom s 5 točaka (sl. 22). Sustav treba početi koristiti od trenutka kada dijete počne samostalno sjediti. Otkopčajte remene tako što ćete osloboditi vilice središnje kopče, posjednite dijete, podesite dužinu remenja tako da prijanja uz tijelo, ali da ga ne steže, a zatim pričvrstite vilice svih remena za središnju kopču.

PAŽNJA! Uvijek koristite sigurnosni sustav ako dijete može samostalno sjediti.

PODEŠAVANJE NASLONA

Sjedalo ima četiri stupnja za podešavanje kuta naslona. Kako biste snizili naslon povucite plastičnu polugu na stražnjem dijelu naslona(sl. 23) i postavite ga u pravilan položaj. Kako biste podigli naslon dovoljno je da ga gurnete prema gore dok ga ne dovedete u željeni položaj. Automatski će se zaključati (sl.24).

TORBA

Kolica dolaze s praktičnom torbom. Pričvršćuje se za ručku kolica plastičnim karabinerima na označenim mjestima iznad podešavanja visine ručke (sl.25). Torba ima i dodatni remen za rame i podložak za presvlačenje djeteta.

FOLIJA ZA KIŠU

Kolica imaju foliju za kišu s otvorom u visini djetetove glave. Kako biste je namjestili stavite jedan kraj ispod oslonca za noge ili ispod stražnjeg djela kolijevke i povucite drugi kraj na pokrovnu kupolu (sl. 26). Folija je pogodna za verziju s dubokim i plitkim kolicima.

MREŽA ZA KOMARCE

Plitka verzija kolica opremljena je mrežicom za komarce. Kako biste montirali mrežicu pričvrstite je sponama za pokrovnu kupolu nosiljke (sl. 27), a zatim je rastegnite preko nosiljke i pokrovne kupole.

NAMJESTITE NASLON NOSILICE

Kako biste promijenili kut naslona nosiljke postavite metalni element na odabrano mjesto (sl.28).

POKROVNA KUPOLA NOSILJKE I RUČKA ZA NOŠENJE NOSILJKE

Nosiljka dolazi s pokrovnom kupolom. Njezin okvir također služi i kao ručka za nošenje sjedalice(to je ručka za nošenje sjedalice, a ne cijelih kolica).

PAŽNJA! Prije nego što podignete nosiljku postavite ju u uspravni položaj(okomito na tlo)dok je držite za ručku. Pokrovna kupola je podesiva. Kako biste je namjestili pritisnite okrugle plastične gumbе blizu njezine osnove (sl. 29a,29 b).

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE AUTO SJEDALICE S ADAPTEROM

Za sastavljanje auto sjedalice za djecu u dobi 0+ najprije sastavite adaptere. Umetnite svaki adapter propisno u lijevi i desni džep sve dok ne začujete jasan zvuk škljocanja(sl. 30a, 30b). Zatim umetnite auto sjedalicu na adaptere sve dok ne začujete zvuk škljocanja (sl.31). Kako biste rastavili auto sjedalicu pritisnite dva gumba ispod prečke za igračke na sjedalici (sl. 32) i podignite sjedalicu. Kako biste rastavili adaptere pomaknite ručku u adapteru a zatim ju podignite (sl. 33).

SKLAPANJE OKVIRA

Kako biste sklopili okvir pritisnite crveni mehanizam za zaključavanje na desnoj strani ručke(sl. 34) i povucite plastične ručke s obje strane kolica(sl.35, 36).

SKLAPANJE OKVIRA S JEDINICOM ZA SJEDENJE

Okvir se može sklopiti zajedno s jedinicom za sjedenje. To je moguće jedino ako je sjedalo okrenuto prema natrag. Kako biste koristili ovu funkciju nagnite naslon maksimalno prema naprijed do jedinice za sjedenje(sl. 37, 38), a oslonac za noge sklopite maksimalno ispod jedinice za sjedenje(oslonac za noge mora dodirivati dno jedinice za sjedenje). Osim toga gornji dio oslonca za noge mora maksimalno kliznuti unutra (sl. 39,40). Zatim sklopite kolica prema uputama u poglavlju „SKLAPANJE OKVIRA“(sl. 41, 42, 43).

PAŽNJA! UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE REDOSLIJEDA ZA SKLAPANJE JEDINICE ZA SJEDENJE, MOŽE DOĆI DO NJEZINO G OŠTEĆENJA

PAŽNJA! Prije nego sklopite okvir provjerite je li košara prazna.

BLOOM je opremljen dodatnim **SAS** sustavom amortizera s blokadom. Kako biste zaključali sustav amortizera pritisnite gumb sa zelenim indikatorom sve dok ne pocrveni. Ponovite radnju s obje strane kolica. Oba amortizera trebaju biti namještena u isti položaj (uključeno/on ili isključeno/off) kako bi se izbjegao nejednak rad kolica (sl. 44).

8

JAMSTVENI UVJETI

1. P.P.U.H. ROAN daje 12-mjesečno jamstvo za kupljeni proizvod koji teče od dana kupnje.
2. Sve se pritužbe upućuju trgovini u kojoj je proizvod kupljen.
3. Za prihvaćanje reklamacije mora biti predložen jamstveni karton.
4. Fizičke pogreške na proizvodu koje se otkriju tijekom trajanja jamstva, agencija prodavača mora besplatno odstraniti u roku od 14 dana od isporuke proizvoda.
5. Popravke vrši P.P.U.H. ROAN ili pružatelj usluga kojeg odredi prodavatelj.
6. Jamstvo ne pokriva:
 - štete koje je prouzročio korisnik
 - štete koje su nastale zbog nepoštivanja preporuka, upozorenja i ograničenja navedenih u uputama za uporabu i na komponentama proizvoda
 - prirodno trošenje komponentata kao što su gume, unutrašnje zračnice, gazišta guma, materijale korištene na ručkama, strukturu i boje tkanina, materijale izložene abraziji, izolatore u gumama i tisak na tkaninama
 - štete koje su nastale zbog nepoštivanja uvjeta za održavanje, npr. koroziju, promjene u boji presvlaka ili boji plastičnih elemenata zbog dugog izlaganja sunčevim zrakama ili niskim temperaturama, bilo kakvu labavost, zvukove kao što su cviljenje i škripanje, štete na mehanizmu zbog prljavštine
 - štete nastale zbog popravaka od strane neovlaštene osobe
 - vibracija kotača na neravnim površinama je normalna pojava za ovaj tip konstrukcije. Kako biste što više smanjili vibraciju koristite blokatore na kotačima za ravnu vožnju.
 - štete i prljavštinu koja je nastala zbog nepravilnog pakiranja proizvoda tijekom transporta od strane kurirske tvrtke (u slučaju naručivanja poštom). Proizvod mora biti pakiran u originalnom kartonu ili odgovarajućoj ambalaži prilagođenoj veličini proizvoda, tako da nema nepotrebnog praznog prostora, ili da neka komponenta strši ili čini ispupčenje na pakiranju.
1. Razdoblje jamstva se produljuje za onoliko vremena, koliko je trajao popravak.
2. Način popravka određuje strana koja daje jamstvo.
3. Proizvod koji je predmet pritužbe mora biti čist.
4. Jamstvo vrijedi na području Europske unije.
5. Jamstvo vrijedi na području zemlje u kojoj su kolica kupljena.

ODRŽAVANJE

1. Proizvod zahtjeva periodično održavanje.
2. Metalni dijelovi proizvoda mogu se čistiti vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje kako bi se izbjegla korozija. Nakon čišćenja potrebno je osušiti očišćene dijelove.
3. Presvlake kolica mogu se čistiti vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Nakon čišćenja osušite presvlake tako što ćete ih objesiti tamo gdje nisu izložene sunčevim zrakama duže vrijeme, ili ih ostavite raširene u dobro osraćenom prostoru.
4. Ne perite elemente presvlaka u stroju za pranje rublja, te ih ne sušite u centrifugi.
5. Nemojte koristiti izbjeljivač. Koristite samo blaga sredstva za čišćenje.
6. Proizvod nemojte dugo izlagati sunčevim zrakama, jer se tako mogu oštetiti presvlake i plastične komponente.

7. Pokretne komponente se s vremena na vrijeme trebaju održavati uporabom agenata kao što je WD-40.
8. Redovito provjeravajte mjesta sigurnosnih pojaseva i ostalih podesivih elemenata.
9. Nemojte koristiti maziva na mjestima gdje može doprijeti pijesak.
10. Izbjegavajte kontakt sa slanom vodom (morska voda, morski povjetarac, sol na cesti), jer može dovesti do korozije.
11. Dozvoljena temperatura za korištenje kolica je od -5° do +35°C.

PAŽNJA! Uvijek zaključavajte sigurnosni parkirni uređaj kada kolica ostavljate na kosini.

PAŽNJA! Parkirni uređaj nije namijenjen usporavanju. Zaključajte ga kada su kolica u potpunosti zaustavljena.

PAŽNJA! Parkirni uređaj treba aktivirati kada dijete stavljate u kolica ili ga vadite van.

PAŽNJA! Kolica nisu namijenjena trčanju.

PAŽNJA! Okvir kolica kompatibilan je s nosilicom, jedinicom za sjedenje i auto sjedalicom koje isporučuje proizvođač.

PAŽNJA! Ručke za nošenje nosilice treba izvaditi kada koristite nosilicu.

PAŽNJA! Kada koristite auto sjedalicu na okviru kolica nemojte zaboraviti da ova kolica nisu zamjena za kolijevku ili dječji krevetić. Ako dijete želi spavati preporučamo da ga stavite u nosilicu, kolijevku, ili krevetić.

PRIRUČNIK ZA UPORABU

RASKLAPANJE KOLICA

Kako biste rasklopili kolica postavite ih na tlo (sl. 1a, 1b) i živo povucite ručku prema gore dok se mehanizam za sklapanje ne zaključa (sl. 2, 3). **PAŽNJA!** Prije nego kolica počnete koristiti provjerite jesu li pravilno rasklopljena.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE STRAŽNJIH KOTAČA

Kako biste rastavili stražnje kotače pritisnite gumb u središnjem dijelu kotača (sl.4) i skinite kotač s osovine (sl.5). Kako biste ih ponovno sastavili stisnite gumb i gurnite kotače tako da kliznu na osovinu dok nisu zaključani.

PAŽNJA! Prije nego počnete koristiti kolica provjerite jesu li svi kotači pravilno sastavljeni.

SASTAVLJANJE PREDNJIH KOTAČA KOJI SE MOGU ZAKRETATI

Umetnite prednji komplet kotača na glavinu kotača (sl.6) sve dok nisu zaključani na mjestu (čuti ćete zvuk škljocanja, sl. 7). Provjerite je li kotač pravilno osiguran. Ponovite korake za drugi kotač. Prednji kotači opremljeni su mehanizmom za zaključavanje koji ih može zaključati tako da kolica vozite smo prema naprijed. Kako biste zaključali kotač okrenite vanjski prsten mehanizma za zaključavanje (simbol zaključanog lokota, sl. 8).

RASTAVLJANJE PREDNJIH KOTAČA KOJI SE MOGU ZAKRETATI

Pritisnite gumb mehanizma za zaključavanje kotača. Kako biste izveli podešavanje pritisnite okrugle gumbe s obje strane ručke na gornjem djelu i zatim podesite pravilnu visinu (sl. 11).

PODEŠAVANJE VISINE RUČKE

Visina ručke kolica može se podešavati. Kako biste je podesili pritisnite okrugle gumbe s obje strane ručke na gornjem djelu, a zatim podesite visinu.

PARKIRNA KOČNICA

Kolica su opremljena parkirnom kočnicom. Kada želite zakočiti stisnite polugu prema dolje. (sl. 12). Kako biste ju otkočili, podignite je prema gore.

PAŽNJA! Prije nego što počnete gurati kolica provjerite je li kočnica otkočena.

PAŽNJA! Uvijek upotrijebite kočnicu kada kolica ostavljate na kosini.

PAŽNJA! Kočnica nije namijenjena usporavanju. Nju treba koristiti tek kada su kolica potpuno zaustavljena.

PAŽNJA! Kolica nisu namijenjena trčanju.

PRIČVRŠĆIVANJE I UKLANJANJE NOSILJKE

Kako biste pričvrstili nosiljku utisnite ju u okvir kolica tako da se adapteri s obje strane nosiljke zaključaju na hvataljkama okvira kolica (sl. 13a, 13b). Automatski će se zaključati na predviđenom mjestu. **PAŽNJA!** Provjerite je li nosiljka pravilno pričvršćena prije nego ju koristite. Kako biste maknuli nosiljku, pritisnite gumb na adapterima na njezinim bočnim stranicama (sl.14) i povucite nosiljku.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE SJEDALA

Sjedalo treba sastaviti i rastaviti na isti način kao i kolijevku (vidi SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE KOLIJEVKE)(sl. 15a, 15b i 15c). Sjedalo se može sastaviti na način da gleda prema naprijed ili natrag u odnosu na smjer kretanja.

PAŽNJA! Prije nego počnete koristiti kolica provjerite je li sjedalo pravilno sastavljeno.

Proivodač:

Roan

ul. Warszawska 113

42-200 Czystochowa

info@roan.pl

034/362 14 29

Uvoznik:

Arvaj d.o.o.

Ruđera Boškovića 9

40315 Mursko Središće

www.trgovina-junior.hr