

UPUTE ZA UPORABU I MONTAŽU DJEČJIH KOLICA DORJAN

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE. SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU!

1. prozorčić na sportskom dijelu kolica, 2. mreža na košari kolica i na sportskom dijelu, 3. sigurnosni pojasevi, 4. sigurnosna šipka, 6. košara za stvari, 7. ručka kolica, 8. stražnji kotači, 9. prednji kotači, 11. navlaka za kišu, 12. mrežica protiv insekata, 13. Produžetak ležećeg dijela, 14. podesiv naslon košare

Rasklapanje kolica

Najprije odstranite sve plastične dijelove, kopče, zaštite iz poluga, dignite ručku i spustite kolica dok ne začujete klik. Sve cijevi moraju biti spojene.

Sklapanje kolica

Na ručkama koje se nalaze na obje strane okvira istovremeno potegnite oba mehanizma prema gore. Odmaknite sigurnosnu kopču i sklopite kolica. Kod sklapanja sportskog dijela kolica s okvirom - naslon za leđa postavite u vodoravan položaj, zatvorite krov i obavezno odstranite prednju sigurnosnu kopču! Košaru za dijete je prilikom sklapanja kolica potrebno skinuti – isto vrijedi i za autosjedalicu! (slika 1-1)

Namještanje kotača na kolica

Veći kotači su stražnji kotači. Namjestite se na lijevu i desnu stranu poluge. Na sredini kotača se nalazi gumb kojeg pritisnete i namjestite kotač na polugu. Ispustite gumb, kotač će zaskočiti.

Prilikom namještanja kotača mora kočnica biti otpuštena. Prije upotrebe kolica obavezno provjerite jesu li kotači pravilno namješteni.

Manji kotači su prednji kotači. Namjestite ih zajedno s osovinom u rupu. Pazite na osovinu kotača (ravna, okrugla). Pritisnite i držite crveni gumb te potisnite osovinu u rupu s ravnim dijelom naprijed. Za skidanje kotača pritisnite crveni gumb.

Prednji kotači se mogu blokirati. Kotač okrenite natrag ili naprijed za 180°, prednju blokadu pritisnite prema dolje ili gore da se kotači ponovno okreću (slika b-2). Pozor: gume, osovine i felge moraju uvijek biti čisti. Nakon upotrebe ih uvijek očistite, osovinu njegujte uljem za njegu metala. Kotači su zračni na napuhavanje. Budite pažljivi kod napuhavanja. Tlak u kotačima mora biti od 0,5 do 0,8 bara.

Namještanje košare za dijete

Najprije iz osovine košare odstranite sve zaštite i dijelove. Zatim odvojite metalne dijelove tako da se zaskoče u držač. Košara ima mogućnost podešavanja naslona za glavu, metalni dio se podesi na željenu visinu.

Povucite pokrivač preko ruba, namjestite natrag podlogu, krov spuštajte i podižite pritiskom na gumb. Zatim košaru postavite na okvir kolica u priključke tako da se zaskoče. Košaru možete namjestiti u oba smjera vožnje. Za skidanje košare pritisnite oba crvena gumba dok ne začujete klik, zatim košaru malo podignite i skinite s okvira.

Savjet: za lakše namještanje upotrijebite kočnicu

Važno: prije upotrebe uvijek provjerite jesu li se svi osigurači pravilno zaskočili.

Namještanje sportskog dijela

Najprije otpustite naslon za noge. Sigurnosnu polugu stavite u plastične držače koji se nalaze na svakoj strani. Naslon za noge možete podesiti tako da pritisnete oba crvena gumba koja se nalaze na svakoj strani, u protivnom može doći do nezgode. Naslon za leđa podesite pomoću ručke. Sportski dio kolica se na okvir namjesti jednako kao košara.

Namještanje autosjedalice na okvir kolica

K autosjedalici je priložen adapter koji se na autosjedalicu ili okvir kolica namjesti jednako kao košara i sportski dio. Na adapteru su trokutasti prorezi u koje se namjesti autosjedalica. Autosjedalicu skinite s adaptera tako da potegnute ručke na obje strane autosjedalice.

Kočnica djeluje pritiskom prema dolje ili prema gore, kao što je prikazano na slici.

Sigurnosni pojasevi na sportskom dijelu

UPOZORENJE: KADA JE DIJETE U KOLICIMA UVIJEK UPOTRIJEBITE SIGURNOSNI POJAS. MEĐUNOŽNI POJAS I RAMENI POJAS MORAJU UVIJEK BITI SPOJENI.

Podešavanje ručke na kolicima

Ručka je podesiva u više položaja. Istovremeno pritisnite oba gumba na bočnim stranama ručke i izaberite željenu visinu (slika 1a-a).

Svi proizvodi su odobreni prema europskim sigurnosnim standardima, što potvrđuju razni certifikati.

VAŽNO:

Kotači na dječjim kolicima su zračna i na napuhavanje, felge su plastične. Pritisak u kotačima može biti od 0,5 do 0,8 bara. Za štetu na kotačima, felgama i zračnicama nastalu zbog prevelikog pritiska u gumama te nepravilnog namještanja na osovinu kolica ne odgovaramo i ne uvažavamo garanciju ni reklamaciju. Gume i felge moraju uvijek biti čiste. Nakon upotrebe ih uvijek očistite. Osovinu i ostale metalne dijelove nježite primjerenim uljima.

ZA ŠTETU NA KOTAČIMA/FELGAMA NASTALU ZBOG NEPRAVILNOG NAMJEŠTANJA KOTAČA NA KOLICA NE ODGOVARAMO I NE UVAŽAVAMO GARANCIJU NI REKLAMACIJU.

POZOR!! MAKSIMALAN PRITISAK U PREDNJIM KOTAČIMA JE 0,2 BARA, U
ZADNJI KOTAČIMA 0,8 BARA.

Proizvođač:

Dorjan Sp. Z.o.o.
42-242 Redziny
Ul.Polna 6b,Poland
www.dorjan.com.pl

Distributer:

ARVAJ d.o.o.
Ruđera Boškovića 9
40315 Mursko Središće
www.trgovina-junior.hr